

О НЕКОТОРЫХ РЕЖИМНЫХ СООТНОШЕНИЯХ ДЛЯ
НИЗКОЧАСТОТНОГО ПАРАМЕТРОНА БЕЗ ПОДМАГНИЧИВАНИЯ
ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ

А. И. КУТЯВИН

(Представлена научным семинаром кафедры автоматики и телемеханики)

В работах Т. Хаяси и Л. А. Бессонова [1, 2] показана возможность получения параметрических колебаний с частотой основного источника питания в схеме, приведенной на рис. 1.




Рис. 1.

Как следует из схемы, первичные обмотки W_1 включены последовательно и согласно, а контурные обмотки W_2 — последовательно и встречено. Вторичные обмотки совместно с емкостью образуют резонансный контур, настроенный на входную частоту. В контур включено сопротивление R_H , играющее роль нагрузки.

Основное отличие данного параметрона от широко используемого в устройствах вычислительной техники и автоматики — отсутствие постоянной составляющей в намагничивающих токах, что приводит к возбуждению устройства на основной частоте.

Простота схемы низкочастотного индуктивного параметрона без подмагничивания, возможно, сделает перспективным его использование в автоматике и телемеханике.

В настоящей работе сделана попытка установить основные соотношения между действующими значениями электрических величин на основе экспериментального исследования параметрона, имеющего дроссели с коэффициентом трансформации, равным единице.

Чем ближе коэффициент трансформации к единице, тем заметнее разница в функции, выполняемой каждым дросселем в отдельности. Как правило, один из них может выполнять функцию трансформатора, другой — дросселя двойного питания. Такое распределение является случайным и зависит от фазы напряжения питания в момент возбуждения колебаний. Величина емкости также существенно влияет на распределение напряжений между дросселями.

Нами исследовался параметрон, работающий на частоте 50 гц. Основные данные сердечников — материал Э-42; штамп — Ш-32; набор — 5,3 см; площадь активной стали — 14,4 см²; длина средней силовой линии — 21,0 см; число витков $W_1 = W_2 = 300$; суммарное активное сопротивление первичных обмоток 11 ом, вторичных — 14 ом.

Построим векторную диаграмму для случая возбуждения параметрона с емкостью 7 мкФ по экспериментальным данным, приведенным в табл. 1, $R_h = 0$ (рис. 2).

Таблица 1

$C, \text{ мкФ}$	4	6	7	8	10
Параметры					
$U_{\text{п.в.}} (\text{в})$	135	140	145/147	152	170
$U_{\text{св.}} (\text{в})$	124	155	162/147	170	175
$U_{\text{п.в.р.}} (\text{в})$	115	140	147	156	170
$I_2 (\text{а})$	0,17	0,322	0,4/0,42	0,515	0,79
$I_{2\text{p}} (\text{а})$	0,165	0,34	0,42	0,53	0,73
$U_{2\text{T}} (\text{в})$	84	102	110/105	112	115
$U_{2\text{д.}} (\text{в})$	98	112	120/117	122	130
$I_{\text{от.}} (\text{а})$	0,21	0,37	0,455/0,42	0,52	0,55
$I_{\text{од.}} (\text{а})$	0,33	0,52	0,64/0,73	0,71	0,95
$I_{\text{от.}}/I_2$	1,235	1,15	1,11/1,0	1,01	0,697
$I_{\text{од.}}/I_2$	1,94	1,62	1,6/1,74	1,38	1,2
$I_{\text{од.}}/I_0$	1,57	1,405	1,41/1,74	1,365	1,718
$I_1 (\text{а})$	0,185	0,313	0,385/0,425	0,5	0,775

Напряжение на емкости отстает на угол 90° от вторичного тока и образует с остальными векторами напряжений вторичной цепи треугольник, который может быть построен методом засечек

$$\dot{U}_c = \dot{U}_{2\text{T}} + \dot{U}_{2\text{д.}}, \quad (1)$$

где $\dot{U}_{2\text{T}}$, $\dot{U}_{2\text{д.}}$ — напряжения на трансформаторе и дросселе двойного питания соответственно.

Условно считаем первый дроссель — трансформатором, второй — дросселем двойного питания.

Учитывая, что активное сопротивление вторичных обмоток мало, имеем $E_{2\text{T}} = U_{2\text{T}}$.

Реактивная составляющая тока холостого хода $I_{\text{от}} \approx I_{\text{xt}}$, опережает E_{2T} на угол 90° и совпадает по направлению с магнитным потоком Φ_0 . Определив активную составляющую тока $I_{\text{ат}}$, например, по И. И. Белопольскому [3], находим направление тока холостого хода трансформатора и первичный ток параметрона.

$$I_{\text{xt}} = I_{\text{от}} + I_{\text{ат}}, \quad (2)$$

$$I_1 = I_{\text{xt}} - I_{2T}. \quad (3)$$




Рис. 2

Ток холостого хода дросселя $I_{\text{хд}}$ равен разности первичного и вторичного токов (рис. 2):

$$I_{\text{хд}} = I_1 - I_{2\text{д}}, \quad (4)$$

Приложенное напряжение питания должно уравновешиваться геометрической суммой первичных напряжений на дросселе и трансформаторе:

$$\dot{U}_{\text{n}} = \dot{U}_{1\text{T}} + \dot{U}_{1\text{д}}. \quad (5)$$

Подобным образом можно построить векторные диаграммы для любого режима рассматриваемого параметрона.

Амплитуда колебаний при параметрическом резонансе ограничивается нелинейностью характеристик элементов цепи, поэтому можно выделить три краевые задачи:

1. Нахождение условной вольт-амперной характеристики (в. а. х) параметрона с выходом на основной частоте при возбуждении с определением основных расчетных соотношений.

2. Ограничение амплитуды параметрических колебаний по максимуму.

3. Ограничение амплитуды колебаний по минимуму.

Наибольшая амплитуда колебаний имеет место при минимальном напряжении накачки, минимальная — при «критической» нагрузке,

увеличение сопротивления которой приводит к срыву параметрических колебаний.

1. Некоторые соотношения при возбуждении

Рассмотрим работу параметрона при возбуждении, отсутствии нагрузки и весьма малом активном сопротивлении обмоток колебательного контура.

Для выяснения краевых условий были построены в. а. х. для одного дросселя (кривая 1, рис. 3) и двух дросселей совместно (кривая 2). Кривая 4 найдена экспериментально при включении в колебательный контур различных емкостей и характеризует величину напряжения на конденсаторе в момент возбуждения, а также условную в. а. х. индуктивной




Рис. 3

части параметрона с выходом на основной частоте. Она начинается не из начала координат, так как при малых емкостях в схеме имеет место резонанс с удвоенной частотой источника питания (зона 1). В. а. х. минимальной емкости, при которой уже возможен параметрический резонанс на основной частоте, является касательной к в. а. х. одного дросселя. Включение больших емкостей приводит к насыщению трансформатора ($B_t > 1$ тесла), в схеме имеет место медленный рост напряжения на емкости, колебания неустойчивы (зона III).

В зонах II и III условная в. а. х. индуктивности параметрона с выходом на основной частоте с достаточной точностью представляется полуторной в. а. х. одного дросселя (кривая 5).

$$U_{Ly} = 1.5U_L = f(I_0). \quad (6)$$

Как следует из табл. 1, напряжение питания в момент возбуждения равно в первом приближении напряжению на емкости

$$U_{\text{п.в}} = U_{\text{св}}. \quad (7)$$

В табл. 1 приведены экспериментальные и некоторые расчетные данные для параметрона в момент возбуждения. Основные расчетные соотношения могут быть найдены достаточно просто при известной условной в. а. х. индуктивности параметрона. Будем считать заданными в. а. х. одного дросселя параметрона и основные параметры сердечников, включая обмоточные данные. При коэффициенте трансформации, равном единице, в. а. х. условной индуктивности параметрона определяется из выражения (6). Точка пересечения в. а. х. емкости (прямая 3) и в. а. х. условной индуктивности (кривая 5) дает нам значение напряжения на емкости и напряжения питания в момент возбуждения. Расчетные значения напряжений питания приведены в третьей строке таблицы.

В индуктивном параметроне, как и при феррорезонансе напряжений, действительное значение тока колебательного контура при возбуждении больше тока, определенного по формуле

$$I_2 = \frac{U_{\text{св}}}{X_c}. \quad (8)$$

Для нахождения действительного значения вторичного тока проводим построения, как при феррорезонансе напряжений [4].

Отрезок oa на оси ординат, заключенный между началом координат и касательной к в. а. х. условной индуктивности параметрона, является необходимым напряжением для феррорезонанса при данной емкости.




Рис. 4.

Касательная проводится параллельно в. а. х. емкости, тангенс угла наклона которой к оси ординат численно равен $\frac{1}{\omega C}$. Учитывая падение напряжения на активных сопротивлениях обмоток колебательного контура (прямая 6, рис. 3), находим расчетное значение вторичного тока

параметрона (отрезок aa_1). Расчетные и экспериментальные вторичные токи — $I_{2\text{r}}$, I_2 — приведены в табл. 1.

Распределение вторичных напряжений по обмоткам $U_{2\text{r}}$ и $U_{2\Delta}$ позволяет определить намагничающие токи $I_{\text{от}}$ и $I_{\text{од}}$ по в. а. х. одного дросселя или, наоборот, можно найти напряжение по намагничающим токам.

Векторную диаграмму в момент возбуждения параметрона можно построить по известным уже данным с учетом отношений $I_{\text{от}}/I_2$ и $I_{\text{од}}/I_2$.

Как показали расчеты, отношение $I_{\text{од}}/I_{\text{от}}$ при изменении емкости от 3 до 24 мкФ колеблется между 1,2 и 1,8.

Векторная диаграмма (рис. 4) построена без учета магнитного рассеяния для параметрона с емкостью 7 мкФ и с допущением, что $I_{\text{от}} = I_2$; $I_{\text{од}} = 1,5I_2$. При построении были учтены падения напряжений на активных сопротивлениях обмоток.

Построение треугольника первичных напряжений производилось способом засечек. В табл. 1 для емкости 7 мкФ приведены полностью экспериментальные и расчетные данные, полученные из векторной диаграммы. Последние записаны в знаменатели дроби. В 8 и 9 строках табл. для 7 мкФ вписаны не намагничающие токи, а токи холостого хода.

2. Некоторые соотношения при минимальном напряжении накачки

При уменьшении напряжения питания происходит увеличение напряжения на емкости, но оно ограничено по оси ординат кривой 2 (рис. 3). При емкости, в. а. х. которых являются почти касательными к в. а. х. одного дросселя (кривая 1), имеет место еще одно ограничение колебаний по максимуму. Дело в том, что напряжение на емкости при параметрическом резонансе с выходом на удвоенной частоте, а следовательно, в. а. х. индуктивной части параметрона выражаются кривой 2. Она оказывается как бы «занятой» параметрическим резонансом на удвоенной частоте. Это ограничение показано на рис. 3 пунктирной линией.

Таблица 2

$C, \text{ мкФ}$	4	6	7	8	10	Примечание
$U_c^{\max} (\text{в})$	145 173	190 205	201 220	220 230	240 248	При минимальном напряжении питания
$I_2^{\max} (\text{а})$	0,193 0,22	0,365 0,38	0,455 0,49	0,6 0,57	0,8 0,77	
$U_c^{\min} (\text{в})$	85 78	105 98	1 6 107	115 113	130 123	
$I_2^{\min} (\text{а})$	0,12 0,1	0,2? 0,185	0,28 0,24	0,325 0,28	0,44 0,39	При „критической“ нагрузке

Независимо от режима работы параметрона справедливо выражение

$$U_c < U_c + U_{R_h} = U_{2\text{r}} + U_{2\Delta}, \quad (1')$$

где U_{R_h} — падение напряжения на нагрузке.

На основании экспериментальных данных можно сказать, что максимальное напряжение на емкости определяется точкой пересечения в. а. х. емкости и кривой 2, спроектированной на ось ординат; вторичный ток — проекцией отрезка, ограниченного этой точкой, на ось абсцисс.

Экспериментальные и расчетные данные о выяснении ограничений напряжения на емкости по максимуму и минимуму приведены в табл. 2. В числителе дроби приводятся экспериментальные данные, в знаменателе — расчетные.

Уменьшение напряжения накачки до точки срыва приводит к значительному уменьшению напряжения на трансформаторе и незначительному насыщению дросселя. Минимальное напряжение на трансформаторе, при котором еще возможны колебания, определяется точкой пересечения в. а. х. емкости и одного дросселя (отрезок vv):

$$U_{2t\min} = vv. \quad (9)$$

Напряжение на дросселе двойного питания в первом приближении равно напряжению на нем для случая возбуждения.

$$U_{2d} = U_{2t\min}. \quad (10)$$

Минимальное напряжение накачки можно определить с достаточной точностью в зоне II как отрезок между началом координат и точкой пересечения касательной к в. а. х обоих дросселей (кривая 2) (табл. 3).

Таблица 3

$C, \mu\text{ф}$	4	6	7	8	10	24
Параметры						
$U_{n\min\varphi}$	82	70	72	70	80	122
$U_{n\min\rho}$	50	70	77	84	97	148

3. Некоторые соотношения при «критической» нагрузке

Минимальное напряжение на емкости, при котором еще возможны колебания, зависит от величины нагрузки, а также от активных сопротивлений вторичных обмоток и не может быть меньше, чем напряжение на трансформаторе в момент возбуждения:

$$U_{c\min} \geq U_{2t\min}. \quad (11)$$

Следует отметить, что условие (11) справедливо при питании схемы напряжением, равном напряжению возбуждения или превышающем его максимум в 1,2 раза. В этом случае наглядно виден срыв и возбуждение параметрических колебаний. При большем напряжении накачки значительные колебания нагрузки ведут к плавному изменению напряжения на выходе.

Величина вторичного тока ограничена перпендикуляром к оси абсцисс, проходящим через точку на в. а. х. емкости $U_{c\min}$. В табл. 2 приведены экспериментальные и расчетные значения напряжений и токов для данного случая.

Ориентировочно можно считать «критическое» сопротивление нагрузки равным $(0,2 \div 0,3)X$, при последовательном соединении с емкостью $(2,3 \div 4)X_c$ — при параллельном. Большому сопротивлению при последовательной нагрузке соответствует меньшее при параллельной.

Выводы

1. В индуктивном параметроне с выходом на основной частоте один из дросселей работает в режиме трансформатора, второй — в режиме дросселя двойного питания, что не наблюдается в таком же параметроне с выходом на удвоенной частоте.
2. В работе предлагается использование условной в. а. х. индуктивной части, что делает дальнейшие расчеты достаточно простыми (выражение 6).
3. Основные соотношения напряжений и токов для параметрона в краевых режимах могут быть определены с достаточной точностью графическим способом с применением векторных диаграмм.
4. В работе приведены некоторые данные, отражающие физические процессы работающего параметрона.

ЛИТЕРАТУРА

1. Тихиро Хаяси. Вынужденные колебания в нелинейных системах. ИЛ., 1957.
 2. Л. А. Бессонов. Нелинейные электрические цепи. «Высшая школа», 1964.
 3. И. И. Белопольский. Расчет трансформаторов и дросселей малой мощности. ГЭИ, 1963.
 4. Л. А. Бессонов. Теоретические основы электротехники. «Высшая школа», 1964.
-